

AV3602

Código EAN: 8445946023331

Color: Cristal negro

Dimensiones: 50 x 590 x 520 mm



Zonas cocción
3



Potencia
5,70 kW



Control
Táctil



Corona
Triple



Desconexión
Automática



Bloqueo
de control

Características

Tipo placa	Vitrocerámica
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Perfil / marco metálico	Inox
Zonas de cocción	3
Triple corona	Sí
Sistema control	Táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos

Alto producto	50 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro zona 1	190 mm
Diámetro zona 2	155 mm
Diámetro zona 3 (pequeño)	140 mm
Diámetro zona 3 (mediano)	210 mm
Diámetro zona 3	280 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	570 mm
Fondo embalaje	645 mm
Volumen	0,0386 m3
Peso neto	8,2 kg
Peso bruto	9 kg

AV3602

Código EAN: 8445946023331

Color: Cristal negro

Dimensiones: 50 x 590 x 520 mm



Rendimiento		Funciones		Embalaje	
Potencia total placa	5700 W	Auto desconexión de seguridad	Sí	Tipo embalaje	Cartón
Potencia zona 1	1800 W	Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min	Porcentaje material recuperable	100 %
Potencia zona 2	1200 W	Bloqueo control	Sí	Peso embalaje	0,673 g
Potencia zona 3 (mín.)	1050 W	Indicador calor residual	Sí	Peso cartón	0,36 g
Potencia zona 3	2700 W	Sistema domótica	No	Peso EPS/EPE	0,28 g
Voltaje (máx.)	230 V	Temporizador	Sí	Peso polietileno PE	0,014 g
Frecuencia	50 Hz	Temporizador (tiempo/duración)	99 min	Peso polipropileno PP	0,009 g
				Peso poliolefina PO	0,01 g

AV3602

Código EAN: 8445946023331

Color: Cristal negro

Dimensiones: 50 x 590 x 520 mm

Otros

Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Link de Atención al Consumidor	aspes@svanelectro.com